



[+ Afficher plus](#)

Gamme De Produits

Apipic

Tenue complète de la tête aux pieds, la combinaison Apipic protège l'utilisateur contre les risques liés aux piqûres d'insectes et elle empêche la pénétration des dards de guêpes et de frelons.

Honeywell

Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	4111830	<p>COMBINAISON Apipic</p> <p>Combinaison avec casque intégré à l'intérieur, fixé par deux boutons pression. Visière interchangeable en acier, fixée à la cagoule par Velcro®. Ouverture par zip avec deux curseurs posée transversalement sur le corps et autour de la tête. Gants avec support en tissu coton enduit de PVC. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Oeillets d'aération grillagés sous les bras.</p> <p>Combinaison en 100% polyamide avec enduction en Néoprène®, 310g/m2. Taille : unique.</p>

Vue générale

Caractéristiques principales

- Solution complète : vêtement en une pièce avec gants et casque intégrés.
- Visière interchangeable en acier, fixée à la cagoule par Velcro®.
- Ouverture par zip avec deux curseurs posée transversalement sur le corps et autour de la tête pour faciliter le port du vêtement.
- Oeillets d'aération grillagés sous les bras pour garantir une bonne aération de la combinaison.
- Coloris jaune : permet à l'utilisateur de localiser immédiatement les éventuels insectes présents sur la combinaison, éliminant ainsi les risques inattendus ou les piqûres douloureuses et désagréables.

Secteurs d'activité recommandés

- Other

Risques

- Coupure / perforation

Réglementations

- EN 340 : 2003 - Vêtements de protection - Exigences générales

Informations de garantie

Spécifications

Performances	Résistance à la perforation du tissu par une aiguille ayant une dimension semblable à celle d'un dard d'insecte, avec une force de pénétration de 1.5 N.
Cycle de vie	Lavage à la main, 40 °C max. Traitement à l'eau de Javel NON autorisé . Séchage au tambour NON autorisé. NE PAS repasser. Lavage à sec NON autorisé. Des procédures de lavage inadéquates peuvent avoir une incidence sur les caractéristiques de sécurité du vêtement de protection.
Informations de stockage	Conservez l'équipement dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, exempt de poussières, éloigné de toute source de chaleur et de la lumière directe.

- Notice d'utilisation fournie avec le produit, disponible sur demande

Formation & bonne utilisation

Avant toute utilisation, s'assurer que les équipements sont propres, qu'ils ne sont pas troués, décousus et n'ont subi aucun dommage pouvant compromettre les caractéristiques de sécurité.

Informations complémentaires

La combinaison doit toujours être utilisée avec le casque, les gants (consulter le paragraphe Comment enfiler l'équipement) et les bottes. Les performances indiquées dans la présente notice d'information ne peuvent être garanties que si l'équipement est correctement endossé, boutonné et en parfait état de conservation.

En cas de détérioration du vêtement, s'éloigner rapidement de la zone de travail et remplacer ce dernier. Substituer la visière ci celle-ci présente des signes d'usure.

La société décline toute responsabilité quant aux dommages ou conséquences dus à une utilisation incorrecte ou si les équipements ont fait l'objet de modifications en tout genre.

COMMENT PORTER L'EQUIPEMENT

Fixer le casque à l'intérieur de la cagoule à l'aide des boutons-pression prévus à cet effet. Ouvrir la fermeture à glissière, ouvrir la partie recouvrant les jambes en détachant la bande velcro, enfiler les jambes, mettre les bottes et fermer les ouvertures des jambes en faisant coïncider les bords de la bande velcro et en faisant attention à ne pas former trop de plis sur le tissu. Enfiler les manches, mettre le casque en prenant soin de bien le positionner sur la tête; refermer la fermeture à glissière jusqu'en haut et enfiler les gants. Placer les poignets de la combinaison au-dessus des gants. Positionner la visière grillagée sur l'ouverture antérieure de la cagoule et la fixer en effectuant une légère pression sur les bords de la bande velcro situés de chaque côté.

Support technique

- info-export@sperian.com
- infobenelux@sperian.com
- infofrance@sperian.com